

Ottocast

Play2Video Pro(CA400-S PRO)

販路限定モデル

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書（取扱説明書）をよくお読みの上、正しい接続・取付・使用方法でお使いください。
お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書別添付

保証書は、「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

目次

はじめにお読みください

安全上のご注意（必ずお守りください）	1-3
使用上のご注意（必ずお守りください）	4
CarPlay搭載車であるかどうかの確認.....	5
商品構成一覧表.....	6
各部の名称と働き・機能説明.....	7
接続方法	8-9
メインメニュー.....	10
お手持ちのスマートフォンとテザリングする・Ottocastを オンラインにする.....	11
Bluetoothを接続する.....	12
ナビゲーションバーの移動・ワイヤレスCarPlayを使用する	13
ワイヤレスAndroid Autoを使用する.....	14
ワイヤレスCarPlay/Android Autoから動画アプリに切り替える.....	15-16
OTA(自動アップデート) を利用する.....	17
アプリをアップデートする	18
接続・操作方法について	19
製品仕様	20





- 本書で使用しているイラストや画面例は、実際の製品と異なる場合があります。
- 接続、設置、配線等のイラストはイメージとなります。
- 各画面画像やビジュアルはハメコミ画面合成であり、仕様等は実際の製品と異なる場合があります。
- 実際の製品画面や機能は、性能や機能改善のため、予告なく変更する場合があります。

免責事項について

- お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障、そのほかの不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の注意事項をよくお読みの上、取り付けおよびご使用ください。
- 車両のバッテリー上がりについて、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 付属品以外の機器やケーブル類を使用した場合による、本機の故障や動作異常について弊社は一切の責任を負いかねます。


安全上のご注意（必ずお守りください）

安全のために必ずお守りいただくことを説明しています。
交通事故防止等安全確保のため、必ずお守りください。


	警告	人が死亡または重傷を負う危険を避けるために必ず守っていただきたい事項
	注意	人が軽傷を負う危険性や、物的損害を避けるために守っていただきたい事項
	禁止	絶対にしていけない事項
	強制	必ず守るべき事項

警告


車載用以外には使用しない

-  車載用以外(例えばレジャーボートやアウトドアなど)に使用すると、発煙発火、感電やけが、故障の原因になることがあります。


運転や視界を妨げたり、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対に取り付けない

-  運転に支障をきたす場所(シフトレバーハンドル付近など)前方・後方の視界を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所への取り付けは、交通事故やケガの原因になります。


運転者は走行中に操作しない、また画像・表示を注視しない

-  走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。


故障や異常のまま使用しない

-  煙が出る、変なにおいがするなどの異常な状態で使用すると発火などの原因になります。
 - 直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店でご相談ください。

付属品の小部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

-  小部品を誤って、飲み込む恐れがあります。万が一飲み込んだと思われる時は、直ぐに医師にご相談ください。

分解や改造はしない

-  内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因になります。
 - 内部の点検、調整、修理は販売店にご依頼ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

感電の原因になるので、接触禁止

- ⚡ 雷が鳴りだしたら、シガーアダプターに触れないでください。感電の原因になることがあります。

強い衝撃を与えない

- ⚠ 落下させる、叩くなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因になることがあります。

指示に従って正しく配線、取り付けを行う

- ⚠ 取扱説明書に従って正しく配線、取り付けをしないと火災や事故の原因になります。

機器の通風孔を塞がない

- ⚠ 機器内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。

機器内部に水や異物を入れない

- ⚠ 内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙、発火、感電の原因になります。

コードをかみこませたり、引っ張ったり傷つけない

- ⚠ ショートや断線により、発煙、発火や故障の原因になります。

振動の多いところや不安定な場所に取り付けしない

- ⚠ 強い曲面などに取り付けると、走行中に外れたり、落下したりなど、事故やけがの原因になることがあります。

水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所に取り付けしない

- ⚠ 雨や洗車などで水がかかったり、湿気、ほこり、油煙などが機器内部に入ると発煙、発火、感電やけが、故障の原因になることがあります。

コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように配線する

- ⚠ ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておく等配線処理をしてください。事故やけがの原因になります。

取り付け、配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる。

- ⚠ 車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

必ず付属品や指定の部品を使用する

- ❗ 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できず機器がずれたり、事故や故障、火災の原因になることがあります。

配線、取り付け/取り外しは、専門技術者に依頼する

- ❗ 配線、取り付け/取り外しには、専門技術と経験が必要です。

高温になる場所などに取り付けしない

- ❗ 直射日光やヒーターの熱風などが直接当たると、内部温度が上昇し、火災や故障の原因になることがあります。

⚠ 取扱上のお願ひ

- 本機を使用中の交通事故、交通違反に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。安全運転をお心がけてください。
- 本機を取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故などの損害は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本機を運転の支障をきたす場所や同乗者に危険を及ぼす場所に置いたり、取り付けをしないでください。
- 走行中は、運転者による操作や画面の注視は行わないでください。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所へ停車してください。運転者の画面注視は法律で禁じられています。
- 長時間連続動作をさせた場合、本機の一部が温くなる場合があります。長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や極端な高温・低温・多湿になるような環境下に長時間放置しないでください。

使用上のご注意（必ずお守りください）

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間視聴しますと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 本機は車載機器専用となります。
- 本機を船舶・航空機などの主航行機器として使用しないでください。
- 本機は二輪車での使用環境を想定していませんので、二輪車でのご使用はおやめください。
- 本機は日本国内仕様となります。海外ではご使用にならないでください。
- 市販のFMトランスミッターなどを接続した場合、本機にノイズが入る場合があります。
- ドライブレコーダー等を近づけた場合、本機にノイズが入る場合があります。
- 本機は精密電子機器となりますので、分解や改造は絶対にしないでください。
- 本機は防滴構造ではありません。

CarPlay搭載車であるかどうかの確認

本機は有線式のApple CarPlayを内蔵したカーマルチメディアをアンドロイドシステムに変換できるようにするためのものです。また、この製品を装着するとCarPlayがワイヤレス（無線）でも接続可能になります。

※アプリのダウンロードには対応していません。

1. iPhone (iOS10以降) を純正Lightningケーブルで車のUSBポートに接続します。iPhoneに以下のような通知が表示されれば、お車がApple CarPlayに対応しています。



2. ご使用中のユニットメニューに以下のようなCarPlayアイコンがあれば、お車がApple CarPlayに対応しています。



3. CarPlayアイコンが表示されない場合、カーディーラーにCarPlay機能を搭載している車両か確認をしてください。



本機を使用する前に、必ず同梱物を確認してください。

1. OTTOCAST Play2Video Pro本体× 1
2. USBケーブル (Type-C to A)× 1
3. リセットピン
4. USBケーブル (Type-C to C)× 1
5. 保証書
6. 専用マニュアル



【オプション】
リモコン BT02

各部の名称と働き・機能説明

リセットボタン
本機に問題が発生した場合、
付属のリセットピンを使い
10秒以上長押ししてください。

【本体側面】



リセットボタン

LEDインジケーター

USB Type-C ポート
車両と接続します



USB Type-Aポート
USBメモリの音楽、動画
再生とファームウェア更新用

【LEDインジケーター】



電源オン



車両に接続中



更新中




更新完了

⚠️ ご注意

- 本製品の動作が不安定な場合、各ケーブル類を再度接続するまたは本体リセットを行ってください。
※バージョンも工場出荷状態に戻りますので、再度バージョン更新を確認してください
- 本製品を使用する場合、スマートフォンのテザリングが必要となります。接続時、テザリングが「ON」になっていることをお確かめください。
- スマートフォンのOS やバージョンによっては、ACC ON で自動接続しない場合があります。その場合は、再度「Wi-Fi」設定を「ON」にしてテザリングを完了してください。

接続方法


純正で有線のCarPlay搭載車がUSB Type-A接続の場合



純正USB Type-A
差し込み口



純正で有線のCarPlay搭載車がUSB Type-C接続の場合




純正USB Type-C
差し込み口



- ①本体の電源が ON になると LED インジケーターの色が「赤色」、本体が認識されると「青色」に変化します。
- ②青色に変わったあと、車両の「CarPlay」アイコンを選択してください。

※画面解像度を自動調整するため、本体が一度再起動することがありますが故障ではありません



- ③警告画面が表示されます。警告画面の内容を確認して「OK」を押してください。
- ④画面の解像度を自動調整するため、本機が再起動します。再起動後、適切な画面サイズで表示されます。

⚠️ ご注意

- 初回起動時は画面解像度を自動調整するため、本機の電源が再起動しますが故障ではありません。
- 本機を使用中の交通事故、交通違反に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。安全運転をお心がけてください。
- 本機を運転の支障をきたす場所や同乗者に危険を及ぼす場所に置いたり、取り付けをしないでください。
- 走行中は、運転者による操作や画面の注視は行わないでください。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所へ停車してください。運転者の画面注視は法律で禁じられています。


メインメニュー



お手持ちのスマートフォンとテザリングする

iPhone の場合) ※iOS17.4.1

iPhone の「設定」⇒「インターネット共有」⇒「ほかの人の接続を許可」を ON にします。




OTTOCASTをオンラインにする

- ①「設定」アイコン⇒「ネットワークとインターネット」を選択します。 ②「インターネット」を選択します。



- ③テザリングしているスマートフォンの名称を選択しパスワードを入力します。
⇒接続完了



- ④「ホーム」アイコンを押しメインメニューに戻ります。視聴したいアプリを選択してください。

Bluetoothを接続する

iPhone の場合)※iOS17.4.1

本機の「Bluetooth」アプリを利用して音楽を聞いたり、ハンズフリー通話をするができます。

- ①スマートフォンの Bluetooth を有効にします。
- ②本機の「Bluetooth 通話」「Bluetooth 音楽」 アイコンを選択します。
- ③図 1 の画面が表示されますので、右下の「」アイコンを選択します。
- ④図 2 の画面が表示されたらスマートフォンの Bluetooth を開き、「Play2VideoPRO-XXXX」とペアリングをしてください。



図 1




図 2

- ⑤図 3 の画面が表示された場合、赤枠部分を選択してください。
※図 4 が表示された場合、「今はしない」を選択してください。



図 3



図 4

ナビゲーションバーの移動

ナビゲーションバーの表示を左右変更することができます。

- ①本機の「設定」⇒「個人設定」⇒「ナビゲーションバーの設定」⇒「自動」「左」「右」から選択します。



ワイヤレスCarPlayを使用する

- ①アプリ画面の「CarPlay」アイコンを選択します。
- ②図1の画面が表示されますので、「CarPlayを使う」を選択します。
CarPlay から OTTOCAST メニューに戻るときは図2「車」アイコンを選択します。



図 1



図 2

ワイヤレスAndroid Autoを使用する

アプリ画面の「Android Auto」アイコンを選択します。
Android Auto から OTTOCAST メニューに戻るときは図 1 「終了」アイコンを選択します。

図 2 の画面が表示された場合は「接続」を選択してください。




図 1



図 2


⚠️ ご注意

ワイヤレス CarPlay/Android Auto を使用すると、本機の制限によりテザリングしている機器との Wi-Fi 接続が切断されます。

再度 Wi-Fi 接続を行うときはワイヤレス CarPlay/Android Auto の接続を解除する必要があります。


「設定」アイコン→「CarPlay/Android Auto 自動接続」をオフにしてください。

※オフにしてもワイヤレス CarPlay/Android Auto が起動する場合は、再度同じ操作を行ってください。




ワイヤレスCarPlay/Android Autoから動画アプリに切り替える

①ワイヤレス CarPlay/Android Auto を終了します。



②視聴したいアプリを選択します。







③下図の画面が表示されますので、「Wi-Fi 設定を開く」を選択します。



ワイヤレスCarPlay/Android Autoから動画アプリに切り替える

【CarPlay/Android Auto 自動接続がオンの場合】

下図の接続画面が表示されますので、右上の「」アイコンを選択し「CarPlay/Android Auto 自動接続」をオフにしてください。
その後「」アイコンで設定画面に戻り、Wi-Fi 設定を行ってください。



【CarPlay/Android Auto 自動接続がオフの場合】



図 1



図 2






図 3

④ 図 1～3 に沿って Wi-Fi を接続してから、「」アイコンでメインメニュー画面に戻り、視聴したい動画アプリを選択すると、動画の視聴が開始できます。

OTA(自動アップデート) を利用する

本機は OTA(自動アップデート) 機能を搭載しており、最新のファームウェアがある場合、以下、操作を行うことで更新が可能です。

①「OTA」アイコンを選択します。



②「更新」アイコンを選択します。



③「はい」を選択します。



④更新が開始されます。



⚠️ ご注意

- 最新のファームウェアが無い場合、画面には何も表示されません。
- アップデート中は絶対に本体の電源を切らないで下さい。
故障の原因となります。


アプリをアップデートする

最新のアプリバージョンがある場合、以下操作を行うことで更新が可能です。


- ①「アプリストア」アイコンを選択します。



- ②更新したいアプリの「アップグレード」アイコンを選択します。



- ③更新が開始されます。



⚠️ ご注意

- アップデートするアプリが無い場合、画面には何も表示されません。
- アップデート中は絶対に本体の電源を切らないで下さい。
故障の原因となります。

接続・操作方法について

下図の QR コードを読み取ると、動画にて接続・操作方法・Q&A がご覧いただけます。



型番	CA400-S PRO
OS	Android 12
プロセッサー	Allwinner H618,Quad-core A53,1.5GHz
RAM+ROM	2GB LPDDR4 + 16GB eMMC
USB	USBメモリー（最大 64GB）
Wi-Fi 対応規格	デュアルバンド 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz +5 GHz
Bluetooth 対応規格	Bluetooth 5.0、iPhone や Android スマホでのハンズフリー通話や、オーディオのストリーミング再生、Bluetooth マウス、Bluetooth リモコン等の外付けデバイスに対応可能
入力	USB 5V/1A
動作温度	-10~60℃
本体寸法	約85×48×14 mm
本体質量	約86g

このデバイスは FCC 規則第 15 部に準拠しています。

以下の2つの条件に従って動作します。

- (1) このデバイスが有害な電波干渉をさせることはない
- (2) このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する必要がある。

Google、Google Play、Android 及び Android Auto は米国およびその他の国で登録された Google 社の商標です。

Apple、iPhone、iPad および CarPlay は、米国および他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

SHENZHEN OTTOCAST TECHNOLOGY CO,LTD は Google 社や Apple 社と提携していません。記載されているその他の製品およびサービス名は関係のない会社の商標です。

販売元：イノベティブ販売

※本製品のライセンスや意匠等は SHENZHEN OTTOCAST TECHNOLOGY CO,LTD に帰属します。